

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
STW: 401/2

**ТОРГОВОЕ
НАЗВАНИЕ**

Росульфан L

**ХИМИЧЕСКОЕ
НАЗВАНИЕ**

Натриевая соль сульфатированного лаурилового спирта C12÷14

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ**

Внешний вид.....прозрачная жидкость
рН 5 % раствора активного вещества 5,5÷9,0 (PN-EN 1262:2000)
Активное вещество, %(м/м) 27,5÷30,0 (PN-ISO 2271:2000)
Цветность по Клетту, градусы Клетта макс 50 (MB-0033)
Несульфатированные вещества в/п
на активное вещество, %(м/м) макс 3,0 (MB-0019)
Сульфат(VI)натрия в/п
на активное вещество, %(м/м) макс 2,0 (MB-0031)

**СПРАВОЧНЫЕ
ДАННЫЕ**

Молекулярная масса..... около 305
Растворимость в воде..... неограниченная
Другие растворители..... алифатические спирты с короткой цепью
Плотность при температуре 20 °С, г/мл около 1,04
Запах слабый

ПРИМЕНЕНИЕ

Анионое поверхностно-активное вещество, применяется как компонент моющих, чистящих, стиральных и косметических средств.

ТАРА	Цистерны или автоцистерны из кислотостойкой стали, снабженные нагревательными элементами, ёмкости из полиолефинов или иная тара, согласованная с получателем.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в закрытых резервуарах из кислотостойкой стали или иного материала устойчивого к коррозии, оснащенных нагревательными элементами и мешалкой или циркуляционным насосом, или в закрытых емкостях из полиолефинов. Рекомендуемая температура хранения от 15 до 40 °С. В течение короткого срока максимальная температура хранения может составлять 50°С. Ниже температуры 15 °С кристаллизуется и может расслаиваться. Вещество, подогретое до 40 °С и перемешанное, возвращается к первоначальной форме, не теряя своих свойств. Медь и её сплавы могут вызывать окрашивание продукта. Срок годности продукта составляет 6 месяцев от даты производства. По истечении этого срока продукт может применяться после проверки соответствия его параметров техническим требованиям. В случае несоответствия следует провести аппликационные исследования.
ТРАНСПОРТИРОВКА	Не подлежит ограничениям, вытекающим из правил ADR, RID и IMDG
СИМВОЛ ОПАСНОСТИ	Вызывает раздражение (Xi).
ОПАСНОСТЬ	Раздражает глаза и кожу (R 36/38).
УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу (S 26). Загрязненные участки кожи немедленно промыть большим количеством воды (S 28). Носить соответствующие защитные перчатки и очки или средства защиты лица (S 37/39).
НОМЕР ДАТА	STW: 401/2 Росульфан L 2009.03.05